HOVERBOARD®

Einbauzeichnung/Assembly drawing
Edition 8/2019, Seite/page 1 von/of 2

HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 122xx)
mit Querverschiebung/with cross motion device

HECKTÜR
TAILGATE

WICHTIG:

Sicherheitsabstand zwischen Hecktür und Hoverboard min. 40 mm

IMPORTANT:

Safety clearance tailgate to Hoverboard min. 40 mm

Maximalhöhe max. height	310 mm
Betriebshöhe operating height	230 mm
abgesenkt lowered	135 mm



HOVERBOARD®

Einbauzeichnung/Assembly drawing
Edition 8/2019, Seite/page 2 von/of 2

HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 122xx)
mit Querverschiebung/with cross motion device



WICHTIG:

Sicherheitsabstand zwischen Hecktür und Hoverboard min. 40 mm

IMPORTANT:

Safety clearance tailgate to Hoverboard min. 40 mm

Sicherheitsabstand zwischen Seitenwand und Hoverboard min. 40 mm

Safety clearance side panel to Hoverboard min. 40 mm

HOVERBOARD®

Einbauzeichnung/Assembly drawing
Edition 8/2019, Seite/page 1 von/of 2

HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 122xx)
ohne Querverschiebung/without cross motion device

HECKTÜR
TAILGATE

WICHTIG:

Sicherheitsabstand
zwischen Hecktür und
Hoverboard min. 40 mm

IMPORTANT:

Safety clearance
tailgate to Hoverboard
min. 40 mm

Maximalhöhe max. height	310 mm
Betriebshöhe operating height	230 mm
abgesenkt lowered	135 mm



HOVERBOARD®

Einbauzeichnung/Assembly drawing
Edition 8/2019, Seite/page 1 von/of 2

HOVERBOARD Powerbase (Artnr./partno. 122xx)
ohne Querverschiebung/without cross motion device